

## ANEXOS

### Instrumento de Presentación de Informes Revisado

#### Sección 2. Datos demográficos

**Pregunta 2.1** Proyección de población para el 2010 por sexo y grupo de edad

Año	Grupo de edad	% de población masculina	% de población femenina	% de población total
2010	18 a 29 años	22,6	22,1	22,3
2010	30 a 39 años	14,8	14,6	14,7
2010	40 a 49 años	13,4	13,4	13,4
2010	50 a 59 años	9,6	9,8	9,7
2010	60 a 70 años	5,5	5,9	5,7
<b>2010</b>	<b>Total 18 a 70 años</b>	<b>65,8</b>	<b>65,7</b>	<b>65,8</b>
<b>2010</b>	<b>Total nacional</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Pregunta 2.1.a.i** Fuente y año de datos

Centro Centroamericano de Población. Proyecciones Nacionales de Población de Costa Rica 1950-2100. <http://censos.ccp.ucr.ac.cr>.

Las proyecciones presentadas son para el año 2010.

#### Sección 3. Consumo de tabaco

##### Subsección 2.1 Prevalencia

**Pregunta 3.1.a** Fumado activo y ocasional, número promedio de cigarrillos fumados por fumadores activos.

Sexo	Tipo de prevalencia	Grupo de edad	Prevalencia	Unidades diarias
Hombres	Fumado activo	18 – 70 años	18,6%	13,95
	Fumado ocasional	18 – 70 años	1,5%	
Mujeres	Fumado activo	18 – 70 años	8,5%	7,76
	Fumado ocasional	18 – 70 años	0,9%	
<b>Total</b>	<b>Fumado activo</b>	<b>18 – 70 años</b>	<b>12,8%</b>	<b>11,53</b>
	<b>Fumado ocasional</b>	<b>18 – 70 años</b>	<b>1,2%</b>	

**Pregunta 3.1.b** Fumado activo y ocasional, número promedio de cigarrillos fumados por fumadores activos por sexo y grupo de edad.

Sexo	Grupo de edad	% de fumado activo	Unidades diarias de fumadores activos	% de fumado ocasional
Mujeres	18 a 29 años	12,4	6,25	1,8
	30 a 39 años	9,4	8,55	2,2
	40 a 49 años	8,9	8,89	
	50 a 59 años	6,8	7,78	
	60 a 70 años	2,5	10,67	
Hombres	18 a 29 años	19,4	12,13	1,1
	30 a 39 años	16,1	11,03	2,2
	40 a 49 años	24,6	16,98	1,4
	50 a 59 años	23,3	17,00	1,2
	60 a 70 años	10,2	14,95	1,5
<b>Total</b>	<b>18 a 29 años</b>	<b>15,6</b>	<b>9,63</b>	<b>1,5</b>
	<b>30 a 39 años</b>	<b>12,2</b>	<b>9,92</b>	<b>2,2</b>
	<b>40 a 49 años</b>	<b>15,3</b>	<b>14,03</b>	<b>,6</b>
	<b>50 a 59 años</b>	<b>13,1</b>	<b>13,93</b>	<b>,5</b>
	<b>60 a 70 años</b>	<b>5,8</b>	<b>13,92</b>	<b>,6</b>

**Pregunta 3.1.c** Prevalencia de consumo de tabaco sin humo por sexo.

Grupo de edad	Hombres	Mujeres	Total
Total de 18 a 70 años	0,77%	0,25%	0,47%

**Pregunta 3.1.d** Prevalencia de consumo de tabaco sin humo por sexo y grupo de edad.

Grupo de edad	Hombres	Mujeres	Total
18 a 29 años	1,08%	0,45%	<b>0,74%</b>
30 a 39 años	0,00%	0,31%	<b>0,18%</b>
40 a 49 años	0,97%	0,33%	<b>0,59%</b>
50 a 59 años	0,61%	0,00%	<b>0,23%</b>
60 a 70 años	0,98%	0,00%	<b>0,42%</b>

**Pregunta 3.1.d.2** Fuente y año de datos

IAFA. Encuesta nacional en hogares sobre consumo de drogas. Resultados preliminares. 2010.

**Pregunta 3.1.f** Prevalencia de consumo de tabaco sin humo por sexo y edad entre colegiales

**Nivel de fumado por sexo y edad entre colegiales de 13 a 17 años de colegios académicos y técnicos. Costa Rica 2009.**

Edad	Hombres				Mujeres			
	Activo	Ocasional	Exploratorio	Total	Activo	Ocasional	Exploratorio	Total
13 años	4,6	3,6	11,2	19,4	4,8	2,5	6,6	13,9
14 años	7,9	5,5	13,9	27,3	4,4	6,7	9,7	20,8
15 años	10,9	8,2	15,8	34,9	10,6	6,4	10,1	27,2
16 años	14,4	11,6	21,3	47,3	7,7	10,8	14,2	32,7
17 años	17,2	12,1	18,5	47,8	13,9	6,5	18,0	38,3

**Prevalencia de vida en consumo de productos de tabaco distintos de cigarrillos por sexo y edad entre colegiales académicos y técnicos. Costa Rica, 2009.**

Edad	Hombres	Mujeres	Total
13 años	6,7%	1,9%	4,3%
14 años	6,5%	3,9%	5,1%
15 años	8,6%	7,5%	8,1%
16 años	14,5%	9,1%	11,7%
17 años	16,0%	6,8%	11,4%

