



REPUBLICA MOLDOVA

**Studiu de Indicatori Multipli în Cuiburi
2012**

Raport final



Ministerul Sănătății al
Republicii Moldova



Centrul Național de
Sănătate Publică



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare



REGIONAL OFFICE FOR

World Health
Organisation
Europe

Organizația Mondială
a Sănătății

unicef The UNICEF logo, featuring a mother holding a child, surrounded by a laurel wreath.

CHIȘINĂU 2014




Figura TA.1. Procentul femeilor și bărbaților, cu vârstă de 15-49 ani, care consumă produse din tutun, Moldova, 2012

Tabelul TA.1: Consumul curent și vreo dată a tutunului (femei)

Distribuția procentuală a femeilor cu vârstă de 15-49 de ani după modul de utilizare a tutunului, Moldova, 2012

Vârsta	Niciodată n-a fumat țigări și n-a consumat alte produse de tutun	Au utilizat				Au consumat un produs din tutun una sau mai multe zile în ultima lună				Numărul femeilor de 15-49 ani
		Numai țigări	Țigări și alte produse de tutun	Numai alte produse de tutun	Careva produse de tutun	Numai țigări	Țigări și alte produse de tutun	Numai alte produse de tutun	Careva produse de tutun ¹	
Vârsta										
15-19	76.9	13.3	6.9	2.9	23.1	2.7	0.8	1.0	4.5	920
20-24	59.2	22.2	13.2	5.3	40.8	8.1	0.8	1.3	10.2	884
25-29	60.1	26.8	9.8	3.2	39.8	8.4	0.3	0.5	9.2	922
30-34	64.8	25.5	8.7	0.9	35.2	10.3	0.3	0.4	11.0	854
35-39	75.2	19.2	5.0	0.5	24.8	8.8	0.2	0.2	9.2	795
40-44	79.2	17.1	2.9	0.8	20.8	8.2	0.1	0.0	8.3	774
45-49	85.1	12.4	2.0	0.4	14.8	4.7	0.1	0.2	5.0	851
Regiune										
Nord	77.0	17.0	4.8	1.2	23.0	7.0	0.2	0.2	7.4	1799
Centru	79.8	16.0	2.8	1.5	20.2	3.6	0.0	0.2	3.8	1717
Sud	79.3	16.1	3.5	1.1	20.6	4.8	0.1	0.4	5.2	1095
Chișinău	46.9	30.0	18.1	4.8	53.0	13.9	1.3	1.6	16.9	1389
Arie										
Urbană	52.6	29.1	14.4	3.8	47.3	12.7	0.9	1.1	14.6	2532
Rurală	84.9	12.6	1.7	0.8	15.1	3.3	0.1	0.1	3.5	3468
Studii										
Fără /Primare	(72.2)	(21.0)	(2.4)	(4.4)	(27.8)	(9.4)	(0.0)	(0.0)	(9.4)	26
Medii	77.7	16.7	4.6	1.0	22.3	6.7	0.3	0.4	7.4	2666
Profesionale	74.2	19.3	4.9	1.6	25.8	6.9	0.3	0.1	7.3	1757
Superioare	57.1	24.2	14.1	4.5	42.8	8.2	0.6	1.3	10.1	1524
Necunoscut	(39.4)	(53.5)	(7.1)	(0.0)	(60.6)	(28.1)	(2.2)	(0.0)	(30.3)	28
Stare de maternitate										
Gravidă	57.6	28.8	11.9	1.8	42.4	3.0	0.7	0.0	3.7	186
Alăptează (nu e gravidă)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19
Nu	71.7	19.3	6.9	2.1	28.3	7.4	0.4	0.6	8.3	5796
Chintila de bunăstare										
Inferioară	82.4	16.9	0.5	0.2	17.6	6.1	0.0	0.0	6.1	724
A doua	85.8	12.5	1.3	0.4	14.2	3.5	0.1	0.0	3.6	1029
Medie	81.5	14.4	3.2	0.9	18.5	4.7	0.0	0.0	4.8	1330
A patra	69.9	20.2	7.2	2.6	30.0	7.4	0.3	0.6	8.2	1392
Superioară	48.4	29.5	17.4	4.7	51.6	12.3	1.3	1.6	15.2	1525
Total	71.2	19.6	7.1	2.1	28.7	7.2	0.4	0.5	8.2	6000

¹Indicatorul MICS TA1

() Date pentru 25-49 cazuri neponderate

(*) Date pentru mai puțin de 25 cazuri neponderate

Tabelul TA.1M: Consumul curent și vreo dată a tutunului (bărbați)

Distribuția procentuală a bărbaților cu vârsta de 15-49 de ani după modul de utilizare a tutunului, Moldova, 2012

	Niciodată n-a fumat țigări și n-a consumat alte produse de tutun	Au utilizat				Au consumat un produs din tutun una sau mai multe zile în ultima lună				Numărul bărbaților de 15-49 ani
		Numai țigări	Țigări și alte produse de tutun	Numai alte produse de tutun	Careva produse de tutun	Numai țigări	Țigări și alte produse de tutun	Numai alte produse de tutun	Careva produse de tutun ¹	
Vârsta										
15-19	40.4	43.7	13.3	2.6	59.6	18.8	1.0	1.8	21.6	259
20-24	15.4	49.3	33.5	1.8	84.6	40.8	4.0	3.6	48.4	238
25-29	12.3	56.4	30.7	0.6	87.7	54.2	2.3	0.3	56.9	237
30-34	10.6	59.6	28.9	1.0	89.4	54.3	3.5	0.6	58.5	170
35-39	10.5	71.8	17.5	0.2	89.5	52.8	0.9	1.0	54.7	207
40-44	8.9	76.6	14.5	0.0	91.1	53.3	0.6	0.6	54.6	221
45-49	9.1	78.8	12.1	0.0	90.9	51.0	0.0	0.5	51.4	212
Regiune										
Nord	15.0	65.7	19.0	0.3	85.0	50.0	1.6	0.6	52.1	465
Centru	13.5	69.8	15.8	0.9	86.5	47.0	0.5	0.7	48.2	442
Sud	19.7	66.8	13.3	0.2	80.3	47.3	1.1	0.2	48.6	293
Chișinău	18.0	41.0	38.6	2.5	82.0	35.9	4.0	3.8	43.8	346
Arie										
Urbană	16.3	47.3	34.9	1.5	83.7	40.9	3.4	2.8	47.1	601
Rurală	16.0	70.7	12.8	0.6	84.0	48.4	0.7	0.3	49.4	944
Studii^a										
Medii	19.1	65.6	14.9	0.4	80.9	45.2	1.5	1.1	47.8	720
Profesionale	12.5	67.3	19.7	0.5	87.5	53.6	0.8	0.5	54.9	497
Superioare	14.7	43.2	39.3	2.8	85.3	31.6	3.9	3.0	38.5	308
Chintila de bunăstare										
Inferioară	16.2	73.1	10.1	0.6	83.8	61.1	2.1	0.0	63.2	234
A doua	17.5	72.0	10.6	0.0	82.5	52.1	0.0	0.6	52.7	276
Medie	15.6	66.1	17.4	0.9	84.4	41.4	1.1	1.0	43.5	345
A patra	16.6	59.6	23.6	0.2	83.4	43.0	1.8	0.8	45.6	315
Superioară	15.2	44.2	38.1	2.5	84.8	36.7	3.2	3.2	43.1	376
Total	16.1	61.6	21.4	0.9	83.9	45.5	1.7	1.3	48.5	1545

¹ Indicatorul MICS TA.1^a Pentru caracteristica generală Studii 7 cazuri neponderate pentru categoria Fără/Primare și 9 cazuri neponderate pentru categoria Necunoscut nu sunt arătate.

Rezultatele obținute în 2012 Moldova MICS arată că 2 la sută dintre femeile cu vârsta de 15-49 de ani au fumat o țigară pentru prima dată înainte de vârsta de 15 ani (Tabelul TA.2). Printre bărbați indicele corespunzător este de 22 la sută (Tabelul TA.2M). În timp ce 4 la sută din femeile cu vârsta de 15-19 și 20-24 de ani au fumat o țigară înainte de vârsta de 15 ani, din femeile de 25-49 de ani au fumat o țigară înainte de vârsta de 15 ani 1-2%. Printre bărbați indicele în cauză este similar aproape în toate grupele de vârstă analizate (21-25%) cu o singură excepție pentru bărbații cu vârsta de 40-44 de ani – 14%.

Conform datelor Tabelului TA.2M, printre bărbații care fumează țigări în prezent, 47 la sută au fumat mai mult de 20 de țigări în ultimele 24 de ore. Femeile fumează mai puțin: numai 12 la sută din femeile care fumează în prezent țigări, au fumat 20 și mai mult de țigări în ultimele 24 de ore. Treizeci și patru la sută dintre bărbați și 22 la sută dintre femei au fumat 10- 19 țigări în ultimele 24 de ore.

Tabelul TA.2: Vârsta la prima utilizare a țigărilor și frecvența utilizării (femei)

Distribuția procentuală a femeilor cu vârsta de 15-49 de ani care au fumat o țigară întreagă înainte de vârsta de 15 ani, și distribuția procentuală a fumătorilor curenți după numărul de țigări fumate în ultimele 24 ore, Moldova, 2012

	Procentul femeilor care au fumat o țigară întreagă înainte de vârsta de 15 ani ¹	Numărul femeilor de 15-49 ani	Numărul de țigări fumate în ultimele 24 ore						Numărul femeilor de 15-49 ani care în prezent sunt fumătoare
			Mai puțin de 5	5-9	10-19	20+	Necunoscut	Total	
Vârsta									
15-19	4,1	920	(65,7)	(9,4)	(21,2)	(3,7)	(,0)	(100,0)	32
20-24	3,6	884	54,0	23,6	17,9	4,5	0,0	100,0	79
25-29	1,9	922	43,9	18,8	26,9	10,4	0,0	100,0	81
30-34	2,1	854	34,7	30,6	21,2	13,5	0,0	100,0	90
35-39	1,5	795	39,6	17,1	18,9	24,3	0,0	100,0	72
40-44	,8	774	42,8	26,9	21,6	8,8	0,0	100,0	64
45-49	1,1	851	(32,2)	(19,9)	(32,5)	(13,9)	(1,6)	(100,0)	41
Regiune									
Nord	2,1	1799	37,8	22,9	22,5	16,8	0,0	100,0	130
Centru	1,5	1717	47,6	27,1	9,6	15,7	0,0	100,0	62
Sud	1,3	1095	48,0	12,3	28,2	10,3	1,2	100,0	53
Chișinău	4,0	1389	44,6	22,9	24,5	8,0	0,0	100,0	214
Arie									
Urbană	3,9	2532	41,8	23,2	24,3	10,5	0,2	100,0	344
Rurală	1,0	3468	48,5	19,5	16,3	15,7	0,0	100,0	115
Studii									
Fără /Primare	(5,8)	26	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2,0
Medii	2,4	2666	40,3	21,7	21,9	16,1	0,0	100,0	188
Profesionale	1,6	1757	42,0	23,3	24,8	9,4	0,5	100,0	126
Superioare	2,1	1524	50,3	23,3	20,6	5,7	0,0	100,0	135
Necunoscut	(24,8)	28	*	*	*	*	*	100,0	8,0
Stare de maternitate									
Gravidă	3,7	186	*	*	*	*	*	100,0	7
Alăptează (nu e gravidă)	*	19	-	-	-	-	-	-	0
Nu	2,2	5796	42,8	22,6	22,5	12,0	0,1	100,0	452
Chințila de bunăstare									
Inferioară	2,8	724	(47,8)	(13,3)	(18,6)	(20,3)	(0,0)	(100,0)	44
A doua	1,0	1029	(44,3)	(21,3)	(16,4)	(17,9)	(0,0)	(100,0)	37
Medie	1,6	1330	46,2	16,6	20,2	17,1	0,0	100,0	63
A patra	2,4	1392	38,5	25,2	24,0	11,7	0,6	100,0	107
Superioară	3,1	1525	44,2	24,5	24,0	7,3	0,0	100,0	208
Total	2,2	6000	43,5	22,3	22,3	11,8	0,1	100,0	459

¹ Indicatorul MICS TA.2

() Date pentru 25-49 cazuri neponderate

(*) Date pentru mai puțin de 25 cazuri neponderate

¹ denotă 0 cazuri neponderate

Tabelul TA.2M: Vârsta la prima utilizare a țigărilor și frecvența utilizării (bărbați)

Distribuția procentuală a bărbaților cu vârsta de 15-49 de ani care au fumat o țigară întreagă înainte de vârsta de 15 ani, și distribuția procentuală a fumătorilor curenți după numărul de țigări fumate în ultimele 24 ore, Moldova, 2012

Vârsta	Procentul bărbaților care au fumat o țigară întreagă înainte de vârsta de 15 ani ¹	Numărul bărbaților de 15-49 de ani	Numărul de țigări fumate în ultimele 24 ore				Total	Numărul bărbaților de 15-49 ani care în prezent sunt fumători
			Mai puțin de 5	5-9	10-19	20+		
Vârsta								
15-19	24,7	259	27,0	15,2	37,1	20,6	100,0	51
20-24	20,7	238	9,7	16,2	40,0	34,1	100,0	107
25-29	24,4	237	8,9	8,9	29,7	52,5	100,0	135
30-34	22,0	170	6,3	10,1	30,7	52,9	100,0	100
35-39	20,9	207	4,7	5,7	35,6	54,0	100,0	111
40-44	14,0	221	3,1	7,8	36,6	52,5	100,0	119
45-49	23,1	212	8,1	11,7	30,7	49,5	100,0	108
Regiune								
Nord	24,9	465	6,8	13,7	32,4	47,0	100,0	240
Centru	19,1	442	8,3	9,8	29,9	52,0	100,0	210
Sud	20,4	293	8,2	5,5	38,5	47,8	100,0	142
Chișinău	21,0	346	10,5	10,0	38,5	40,9	100,0	139
Arie								
Urbană	22,3	601	7,5	10,8	36,2	45,5	100,0	268
Rurală	21,0	944	8,6	10,1	32,7	48,6	100,0	463
Studii²								
Medii	26,0	720	10,1	6,9	31,6	51,5	100,0	336
Profesionale	16,0	497	5,1	12,8	35,9	46,2	100,0	271
Superioare	18,9	308	11,2	15,8	35,4	37,6	100,0	111
Chintila de bunăstare								
Inferioară	27,1	234	6,1	7,2	35,0	51,6	100,0	148
A doua	17,9	276	10,8	12,8	24,6	51,8	100,0	144
Medie	24,0	345	8,1	12,2	40,1	39,6	100,0	147
A patra	19,3	315	8,7	9,0	32,8	49,4	100,0	141
Superioară	20,1	376	7,4	10,4	37,1	45,0	100,0	151
Total	21,5	1545	8,2	10,3	34,0	47,4	100,0	731

¹ Indicatorul MICS TA.2

² Pentru caracteristica de bază "Studii" 7 cazuri neponderate pentru categoria Fără/Primare privind bărbații de 15-49 ani și 6 cazuri neponderate pentru bărbați de 15-49 de ani care în prezent fumează țigări nu sunt arătate; 9 cazuri neponderate pentru categoria Necunoscut privind bărbații de 15-49 ani și 5 cazuri neponderate pentru bărbați de 15-49 de ani care în prezent fumează țigări nu sunt arătate;

Consumul de alcool

În Tabelul TA.3 sunt prezentate datele privind utilizarea de alcool de către femei. Cincizeci și șapte la sută dintre femeile cu vârsta de 15-49 de ani au consumat cel puțin o porțiune de alcool pe una sau mai multe zile în ultima lună. Șase la sută printre femeile din aceeași grupă de vârstă au băut pentru prima dată alcool înainte de vârsta de 15 ani, iar 7 la sută de femei niciodată n-au consumat alcool. Printre femeile mai tinere, cu vârsta de 15-19 ani, numărul persoanelor care au baut prima porțiune de alcool înainte de vârsta de 15 ani este semnificativ mai mare (22%), decât în rândul altor grupe de vârstă (de exemplu, 2-6% printre femeile cu vârsta de 20-49 an).

Proporția bărbaților care consumă alcool este cu mult mai mare decât același indice în rândul femeilor (Tabelul TA.3M și Figura TA.2). Optzeci la sută dintre bărbații cu vârsta de 15-49 de ani au băut cel puțin o porțiune de alcool pe una sau mai multe zile în ultima lună. Indicele care reflectă consumul de alcool înainte de vârsta de 15 ani este, de asemenea, mai înalt în rândul bărbaților (20%) decât în rândul femeilor (6%). Indicele în cauză este semnificativ mai înalt printre bărbații cei mai tineri, cu vârsta de 15-19 de ani (45%) și cei cu vârsta de 20-34 și 45-49 de ani (în limitele de 14-20%) comparativ cu grupele de vârste de la 35 până la 44 de ani (9%).

